

O B E C S E Ň A

v súlade s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov

v y d á v a

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA obce Seňa

č. 1/2012

o verejnej kanalizácii v obci Seňa a odvádzaní odpadových vôd.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN):

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:	31.5.2012
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	1.6.2012
Dátum ukončenia pripomienkového konania:	12.6.2012
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

Schválené všeobecne záväzné nariadenia:

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

Obecné zastupiteľstvo v Seni v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávacej vyhláške č. 453/2000 Z. z., zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, Vyhlášky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a Vyhlášky č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

§ 1

Úvodné ustanovenie.

1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľnosti (fyzických a právnických osôb) na území obce pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku.

Ďalej ustanovuje práva vlastníka verejnej kanalizácie spoplatňovať odvedenie a spracovanie odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových vôd (ČOV).

§ 2

Základné pojmy.

1.) Verejnou kanalizáciou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

2.) Za verejnú kanalizáciu ani je súčasťou sa nepovažujú:

- a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
- b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
- c) dažďové vpusty a ich prípojky,
- d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch
- e) záchytné priekopy,
- f) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
- g) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti.,
- h) kanalizačné prípojky.

3.) **Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie** na území obce je Obec Seňa.

4.) **Kanalizačná prípojka** je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie: toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie.

Kanalizačnou prípojkou sa odvádzajú odpadové vody z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.

5.) **Vlastníkom kanalizačnej prípojky** je osoba, ktorá zradila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľností vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

6.) **Odpadovou (splaškovou) vodou** sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácností, zariadení priemyslu, zo služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, masťné a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môže ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie.

7.) **Producentom odpadových vôd** vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie, a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. Za producenta sa týmto nariadením považuje aj fyzická a právnická osoba, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, avšak odvádzajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie.

8.) **Voda z povrchového odtoku (dažďová voda)** je voda z atmosférických zrážok, dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku.

§ 3

Kanalizačná prípojka.

1.) Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len s písomným súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie na základe písomnej žiadosti majiteľa prípojky. V žiadosti majiteľ prípojky uvedie:

- a) meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
- b) adresu stavby a parcelné číslo nehnuteľnosti, ktorá bude na verejnú kanalizáciu napojená
- c) dátum realizácie výkopových prác a napojenia kanalizácie,
- d) situačný náčrt napojenia,

2.) Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, umiestnenie meradla na kanalizačnej prípojke alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie po dohode s majiteľom prípojky.

3.) Pri výstavbe verejnej kanalizácie sú na potrubí umiestnené odbočky pre napojenie prípojky. Umiestnenie odbočiek sa volí po dohode s majiteľom príľahlých nehnuteľností, pričom na jednu odbočku sa napájajú maximálne dve susediace nehnuteľnosti a odbočka je umiestnená na rozhraní susediacich nehnuteľností. V prípade sporu majiteľov susediacich nehnuteľností o umiestnenie odbočky rozhodne o umiestnení vlastníka verejnej kanalizácie.

4.) Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky sa vykoná vyvrtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky s gumovou manžetou. Zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie.

5.) Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.

6.) Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorý vykoná **kontrolu napojenia prípojky**. Miesto zaústenia prípojky do verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.

7.) Odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo producent len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie, pričom zmluva musí byť uzatvorená do 3 pracovných dní od vybudovania, resp. sprevádzkovania prípojky.

8.) Pri postupnom budovaní verejnej kanalizácie je vlastník nehnuteľnosti povinný vybudovať

kanalizačnú prípojku a odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie **do 12 mesiacov** od sprevádzkovania predmetnej časti verejnej kanalizácie.

§ 4

Povinnosti a zodpovednosť vlastníka kanalizačnej prípojky.

1.) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:

- a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietoku profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
 - b) zabezpečiť opravy a údržby kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
 - c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží technické podmienky.
- 2.) Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.
- 3.) V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto túto skutočnosť zistil, povinný bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

§ 5

Odvoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žump.

- 1.) V miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia sa odpadové vody odvádzajú do Vodotesných žump, vybudovaných v zmysle stavebného povolenia. Vodotesnosť žumpy vlastník preukazuje atestom o vodotesnosti.
- 2.) Zneškodnenie odpadových vôd v takom prípade zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti vyčerpaním a odvozom odpadových vôd fekálnym vozidlom a ich likvidáciou v ČOV.
- 3.) Vytiahnutie a odvoz odpadových vôd zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti na základe objednávky na vlastné náklady.
- 4.) Vlastník nehnuteľnosti ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu musí na požiadanie prevádzkovateľa alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd.

§ 6

Stočné.

- 1.) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného za 1 m³ odpadovej vody je stanovená každoročne vo Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych poplatkoch, ktoré je schvaľované Obecným zastupiteľstvom.
- 2.) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu len z verejného vodovodu, sa vypočíta vynásobením nameraného množstva (m³) spotrebovanej vody a ceny stočného za 1 m³.
- 3.) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu z viacerých zdrojov (verejný vodovod a studňa) sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva (m³) spotrebovanej vody a ceny stočného za 1 m³. Údaje o predpokladanom množstve spotrebovanej vody sa získajú zo smerných čísiel spotreby vody na jednu osobu podľa Vyhlášky č. 397/2003 Z.z.
- 4.) V prípade, ak prevádzkovateľ zistí u producenta odpadových vôd neprimerane nízku

spotrebu vody, producent je povinný preukázať prevádzkovateľovi dôvod nízkej spotreby.

5.) Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia, s prihliadnutím na náklady spojené s vyťahnutím a odvozom odpadových vôd do verejnej kanalizácie stočné neuhrádzajú.

6.) Vyúčtovanie stočného sa vykonáva spravidla dva krát do roka. V prípade zmeny stočného sa vyúčtovanie vykoná ku dnu zmeny stočného.

7.) Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni prevádzkovateľa, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech prevádzkovateľa.

§ 7

Prevádzka verejnej kanalizácie.

Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky.

§ 8

Ochrana verejnej kanalizácie.

1.) K bezprostrednej ochrane verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie.

2.) Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácie.

3.) V pásme ochrany je zakázané:

- a) vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- b) vysádzať trvalé porasty,
- c) umiestňovať skládky,
- d) vykonávať terénne úpravy.

§ 9

Voda z povrchového odtoku – dažďová voda.

1.) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, nachádzajúceho sa v blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.

2.) V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické parametre kanála neumožňujú odvieť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.

3.) Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.

4.) Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu

vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu príľahlých nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestenia trativodu.

5.) Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané.

§ 10

Priestupky, sankcie a pokuty.

1.) Priestupku na úseku verejných kanalizácií sa dopustí:

a) vlastník kanalizačnej prípojky, ak nezabezpečí opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady

b) ten, kto vypúšťa do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domovej čistiarne odpadových vôd

c) vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami

d) producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou odvádza odpadové vody od ďalšieho producenta

e) ten, kto vykonáva zemné práce, umiestňuje stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenie alebo vykonáva činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii, alebo ohrozujú jej technický stav, vysádza trvalé porasty, umiestňuje skládky a vykonáva terénne úpravy v pásme ochrany,

f) ten, kto svojou činnosťou poškodzuje verejnú kanalizáciu a jej zariadenia, narušuje jej prevádzku a neoprávnene zasahuje do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie

g) ten, kto nevie písomným potvrdením preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd, produkujúcich na svojom pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná verejná kanalizácia,

1.) Za priestupky uvedené v odseku 1 písmena a), b),d) až f) bude priestupcovi uložená pokuta od 16 eur do 829 eur,

2.) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena c) a g) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta od 16 eur do 331 eur

3.) Pri uhradení stočného po dni splatnosti faktúry si prevádzkovateľ verejnej kanalizácie bude uplatňovať sankcie vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

§ 11
Záverečné ustanovenia.

- 1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od dňa jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce.
- 2.) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Seni dňa 2012, uznesením číslo

Seňa, dna

JUDr. Marta Probalová
starostka obce